

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



フォーミュラカー
ミニッツレーサー MF-010 シリーズ
シャシーセット SP2 カーボンリミテッド ASF2.4GHz



Formula Car MINI-Z Racer MF-010 Series
Chassis Set SP2 Carbon Limited ASF2.4GHz
SUPPLEMENTARY INSTRUCTION SHEET

追加説明書

この度は“フォーミュラカーミニッツレーサー MF-010 シャシーセットSP2 カーボンリミテッド ASF2.4GHz”
をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この製品はフォーミュラカーミニッツレーサー MF-010シリーズの特別仕様となっており、製品に付属の組立/
取扱説明書にこの追加説明書の内容が追加されますので、合わせてお読みになり、十分に理解してください。

Thank you for purchasing the Chassis Set SP2 Carbon Limited ASF 2.4GHz from the Formula Car MINI-Z
Racer MF-010 series.

Please read and use these supplementary instructions for this special version of the Formula Car MINI-Z
Racer MF-010 Series in conjunction with the main instruction manual included with the kit.

3ページ Page 3



◆製品の特徴 Special Features

- オプションパーツについては付属するオプションパーツの取扱説明書をご覧ください。
Please refer to the instructions included for the optional parts.

- メインシャシー・バンパーがガンメタリック色（限定カラー）※1
Main chassis and bumper in gun metallic (limited edition color).

- 以下のオプションパーツが追加されます。
The optional parts below are included as special features.

No.MFW01

ステンレスキングピン
Stainless King Pin

No.MFW05

カーボンリヤサスプレートセット
Carbon Rear Suspension Plate Set

No.MFW16※3

フリクションダンパーセット
Friction Shock Set

※1 スペアパーツについてはノーマル色となります。

※1 Spare parts are only available in the standard color.

※3 下記のボディ以外を搭載する場合は、取外しが必要です。

取外す場合は、本書の「モーターの交換」にしたがい、2x10mm TPビスは2x6mm TPビスに交換してください。

※3 Must be removed if body sets other than those listed below are used. If required to be removed, refer to the section
"Replacing Motor" in the instruction manual, and change the 2x10mm TP screws to 2X6mm TP screws.


・フェラーリ 248 F1
Ferrari 248 F1

・ボーダフォン マクラーレン メルセデス MP4-22
Vodafone McLaren Mercedes MP4-22



セット内容 Content


*シャシー
*Chassis



- 下記の内容物が追加されます。
Items shown below are additional features.


*フリクションダンパーセット
付属品

*Friction Shock Set
Contents




*フリクションダンパーセット
取扱説明書

*Friction Shock Set
Instruction Sheet



*カーボンリヤサスプレート
取扱説明書


*Carbon Rear Suspension Plate
Instruction Sheet



*アンテナホルダースペーサー *2x8mmビス
*Antenna Holder Spacer *2x8mm Screw



各部の名称 Glossary of Main Parts





走行の準備 Before Operating

- 「ボディの取付け」手順②のビスが以下のように変更になります。
The screw used in step ② of the "Attaching Body" section is changed to the one shown below.
- 2x6mm小頭TPビス
2x6mm Small Head TP Screw



各部の交換 Replacement For Each Part

- 「モーターの交換」の手順1が以下のように変更になります。
Step 1 of section "Replacing Motor" is changed as shown below.

モーターの交換 Changing Motor

1 モーターをはすす Remove Motor

2 x 6mm TPビス
TP Screw


----- 6

2 x 10mm TPビス
TP Screw

----- 1

2mm ワッシャー
Washer

----- 1





各部の交換 Replacement For Each Part

- 「リヤスプリングのはずし方」が以下のように変更になります。
Instructions for "Removing Rear Spring" have been changed as shown below.

リヤスプリングのはずし方 Removing the Rear Springs

2 x 6mm TPビス
TP Screw

----- 2

2 x 6mm 小頭TPビス
Small Head TP Screw



----- 2

2 x 10mm TPビス
TP Screw


----- 1

2mm ワッシャー
Washer


----- 1




リヤスプリング
Rear Spring



分解図 Exploded View



分解図 Exploded View



▶ **OP** の印が付いたパーツはオプションパーツをご利用ください。
▶ The optional parts should be used for the parts marked with **OP**.

京商ホームページ
www.kyosho.com

京商株式会社 243-0034 神奈川県厚木市船子153

● ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）13：00～19：00

パーツに関するお問い合わせは、ユーザー相談室まで。

MF13	オープナー Opener		MF13	ホイールレンチ Wheel Wrench	
MF04	モーターガイドA Motor Guide A ② モーターガイドB Motor Guide B ②		MZ6BK	ピニオンギヤ7T Pinion Gear 7T ピニオンギヤ8T Pinion Gear 8T ピニオンギヤ9T Pinion Gear 9T	
MF13	スペアCリング Spare C-Ring				