

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書

FW-05S



1:10 SCALE Radio Controlled .15 Engine Powered 4WD Touring Car Series PureTen GP 4WD FW-05S KYOSHO CUP JAPAN EDITION 2

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物	REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備	RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意	BEFORE YOU BEGIN	4
●ランナー付プラパーツ配置図	ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
●本体の組立て	ASSEMBLY	7 ~ 34
●取扱いの注意	OPERATING YOUR MODEL SAFELY	35
●分解図	EXPLODED VIEW	36 ~ 37
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	38 ~ 43



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

1 BEC仕様2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)
Minimum 2 channel radio with 2 servos.




地上用 (自動車用) のプロポ (2チャンネル2サーボ仕様) セットを必ず使用してください。 (地上用以外使用禁止)


注意

CAUTION: Only use a radio suitable for surface use!


■スティックタイプ
Stick-type



■ハンドルタイプ
Wheel-type




■電池ボックス
Battery Box




- プロポセットに付いているときは必要ありません。
- If a battery box not included with your radio system, one must be purchased separately.

■単3乾電池
AA-size Batteries



- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.

使用できるサーボサイズ
Suitable size servos



- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the radio, refer to its instruction manual.

2 燃料と始動用具
Required for engine starting:



ガソリンや灯油は使用禁止。
WARNING: Never use petrol or kerosene!


警告

No.73201
スーパースターターパック
Super Starter Pack


■グロー燃料
Glow Fuel



■プラグヒーター/充電器
Plug Heater / AC Charger




■プラグレンチ
Plug Wrench



- エンジン始動に必要な用具セット

3 その他
Other equipment required.

■ボディ
Body



※200mm幅 (KYOSHO製) の
ツーリングカーボディ
*KYOSHO Touring Car Body.
(200mm width)


4 塗料 (ボディ塗装用)
Paints (for painting the body shell)



スプレーカラーを使用する場合、缶の説明を良く読んでください。
CAUTION: Before using Kyosho Spray Colours, always read the instructions thoroughly!

注意

■筆
PAINT BRUSH




No.2230~
ポリカカラー
(筆ぬり塗料)
POLYCA COLOR
(Brush paints)



No.76301 ~ 76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



No.1947
マスキングカバーシート
MASKING SHEET



マスキングテープとビニールシートが一体になった広範囲マスク用テープです。
For safe masking jobs, use this plastic masking sheet featuring one self-adhesive edge.


キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 組立てに必要な工具 Tools required


■+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L, M, S)



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




■ニッパ
Wire Cutters



使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




■キリ
Awl
Punch




キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)



■十字レンチ
Cross Wrench



■グリス
Grease




ラウンドカッター&サンダー
CURVED SCISSORS & SANDER No.1829

ボディのカット、仕上げ用。
曲線部分も楽に作業ができます。
For trimming body shells. Makes cutting curved lines easy!

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue No.96154

瞬間接着剤
Instant Glue





SPナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER No.36219


下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1~15mm holes directly!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.



送信機
Transmitter



電池ボックス
Battery Box

スイッチ
Switch

受信機
Receiver

●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのばす。
- 3 電池ボックスに単3乾電池をセットする。
- 4 電池ボックスのコネクターをつなぐ。
- 5 受信機のアンテナをのばす。
- 6 トリムを中央にセットする。
- 7 送信機のスイッチを入れる。
- 8 受信機のスイッチを入れる。
- 9 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 10 受信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のスイッチを切る。
- 12 送信機のアンテナを縮める。

●START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the Transmitter antenna.
- 3 Insert the AA-size dry batteries into the battery box.
- 4 Plug in the battery box.
- 5 Unwind the Receiver antenna.
- 6 Center the Transmitter trims.
- 7 Switch "ON" the Transmitter.
- 8 Switch "ON" the Receiver.
- 9 Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●FINISH

- 10 Switch "OFF" the Receiver.
- 11 Switch "OFF" the Transmitter.
- 12 Retract the Transmitter antenna.

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:


〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.


1 フロントサスペンション Front Suspension

No.4, No.5, No.6


④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing



⑤ キングピン
King Pin




⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)



小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.




4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:


使用する袋詰。 Part bags used.	左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.	原寸図 True-to-scale diagram.	可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
瞬間接着剤で接着する。 (CA glue, super glue).	2mmの穴をあける (例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).	別購入品 Must be purchased separately!	仮止め。 Tentatively tighten.
ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber cement.	をカットする。 Cut off shaded portion.	注意して組立てる所。 Pay close attention here!	番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
ネジロック剤を塗る。 (screw cement).	グリスを塗る。 Apply grease.	2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).	オプションのベアリングの品番。 例 : No.BRG001 Ball bearings are optional! (with optional part no.)

- 5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE




- 6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.







No.3




No.4



No.6





▶ 一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.





No.7

▶  一部の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




1 デフギヤ Gear Differential

No.2, No.9

x1 ▶ フロント用
For Front


x1 ▶ リヤ用
For Rear



▶ フロント用は、袋詰No.2に付属のシリコンオイル(硬)を入れます。
Pour Silicon Oil (Hard) for front included in the bag No.2.


▶ リヤ用は、袋詰No.9に付属のシリコンオイル(軟)と(硬)を少量ずつ半々に入れてください。
Pour half of Silicon Oil (Hard) and half of Silicon Oil (Soft) for rear included in the bag No.9.

⑮④ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Hard)



⑮④ 高粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Hard)

⑮⑥ 低粘度シリコンオイル
Silicone Oil (Soft)



⑪ Oリング P5
O-ring P5



⑨ 4 x 10mm シム
Shim



⑫ 4 x 27mm シャフト
Shaft




⑬ 2 x 11mm ピン
Pin



⑩ 5 x 12mm シム
Shim



⑧ デフジョイント
Differential Joint



2.6 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

x1 1セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

2 2スピードミッション 2 Speed Changer



No.1, No.3, No.7

4 x 4mm セットビス
Set Screw



1

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw



2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw



3

3 x 30mm サラビス
F/H Screw



2

② 5mm ローラー
Roller



2

② 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar



2

② 2速スプリング
2 Speed Spring



2

② 2 x 8mm ピン
Pin



1

② 5 x 8mm ベ어링
Ball Bearing



2

③ 8 x 14mm ベ어링
Ball Bearing




1

③ 5 x 10mm ベ어링
Ball Bearing





1

2.6x10mm





② 2.6mmキャップビスを②カラーにあたる
までしめた所から1.5回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to ② Collar till the
screw stops, and unscrew 1.5 rounds, then
please set up according to the track condition.

2.6x10mm



▶ ローラーを使用しない場合。
If you do not want to install a
Roll Bar, use these parts instead.



4x4mm

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto
the flat spots.



使用する袋詰。
Part bags used.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).



グリスを塗る。
Apply grease.




番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

3 ブレーキ Brake



No.1, No.3

③② ブレーキシャフト Brake Shaft



1

③③ ブレーキピストン Brake Piston




1

3 x 12mm ビス
Screw



2




3x12mm

▶ 向きに注意。
Note the direction.



上
Top



4 センターギヤボックス Center Gearbox



No.1, No.3

3 x 3mm セットビス
Set Screw



1

2.6 x 4mm ビス
Screw



2

2.6mm ワッシャー
Washer





2

⑬ 2 x 11mm ピン
Pin



2



使用する袋詰。
Part bags used.


ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

5 センターギヤボックス Center Gearbox

No.1

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
----- 4



6 ステアリング Steering


No.1, No.4

2.6 x 8mm TPビス
TP Screw
----- 2

②①④ 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
----- 2

④④ サーボセイバーナット
Servo Saver Nut
----- 1

④⑤ サーボセイバースプリング
Servo Saver Spring
----- 1





使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).




注意して組立てる所。
Pay close attention here!

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

7 ステアリング Steering

 No.1, No.4


8 ステアリング Steering

 No.1, No.4

9 フロントギヤボックス Front Gearbox

No.5, No.6


- ⑬ 2 x 11mm ピン
Pin 1
- ②⑨ 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing 1
- ③① 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing 1
- ⑤⑨ 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing 2
- ⑥① 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim 1
- ①⑨② 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim 4
- ①⑨③ 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim 1



10 フロントギヤボックス Front Gearbox

No.1, No.6, No.7

- 3 x 6mm ビス
Screw 1
- 3 x 12mm ビス
Screw 2
- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2
- 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 2




使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease.

11

フロントサスペンション Front Suspension



No.1, No.5, No.6



使用する袋詰。
Part bags used.



仮止め。
Temporarily tighten.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.




可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

12 フロントサスペンション Front Suspension



No.1, No.5




13 フロントサスペンション Front Suspension





No.1,
No.3

フロントバルク ⑥① とステアリング
プレート ②④⑦ が干渉する場合は図の
部分を削る。
Cut off the shaded portion if the Front
Bulk ⑥① interferes with the Steering
Plate ②④⑦.



⑧⑧ スイングシャフト (長)
Swing Shaft (Long)



使用する袋詰。
Part bags used.

仮止め。
Temporarily tighten.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

14 フロントサスペンション Front Suspension



No.1, No.5, No.6

E2.5 Eリング

E-ring



4

⑧9 Oリング P3 (黒)


O-ring P3 (Black)



2

②45 3 x 39mm シャフト


Shaft





2

⑧8 スイングシャフト

Swing Shaft



2



使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.





番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

15 バンパー Bumper



No.1, No.7

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 6
- 3 x 10mm サラビス
F/H Screw 3
- 3mm ナylonナット
Nylon Nut 3




16 リヤギヤボックス Rear Gearbox



No.1, No.5,
No.6

- 3 x 6mm ビス
Screw 1
- 3 x 15mm ビス
Screw 2
- 13 2 x 11mm ピン
Pin 1
- 29 5 x 8mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 31 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing 1
- 59 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing 2
- 60 12 x 15 x 0.1mm シム
Shim 1
- 192 12 x 15 x 0.2mm シム
Shim 4
- 193 5 x 8 x 0.5mm シム
Shim 1



使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.



をカットする。
Cut off shaded portion.

17 リヤサスペンション Rear Suspension

No.1, No.5, No.6

4 x 8mm セットビス
Set Screw

3 x 15mm ビス
Screw

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut

13 2 x 11mm ピン
Pin

57 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud

69 9mm ピロボールナット
Pillow Ball Nut

79 ホイールシャフト
Wheel Shaft

80 6 x 12mm ベ어링
Ball Bearing

81 10 x 15mm ベ어링
Ball Bearing

82 9mm ピロボール
Pillow Ball

96 6.8mm 座付ボール
Flange Ball

4 x 20mm セットビス
Set Screw

98 6.8mm ボールエンド
Ball End

穴の広い方から入れる。
Insert from wider side.

4x20mm

x2

< 左側用 >
< Left >

< 右側用 >
< Right >

Rのマーク
Marked "R"

Lのマーク
Marked "L"

六角レンチ (5mm)
Hex Wrench (5mm)

六角レンチ (2.5mm)
Hex Wrench (2.5mm)

使用する袋詰。
Part bags used.

仮止め。
Temporarily tighten.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.


可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

18 リヤサスペンション Rear Suspension



No.1, No.5, No.6



3 x 15mm ピス
Screw



2

⑧8 スイングシャフト
Swing Shaft




2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw



2

⑩2 3 x 59mm シャフト
Shaft



2



19 リヤダンパステー Rear Shock Stay



No.1, No.7

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw




2

3 x 10mm TPビス
TP Screw



2



使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.




左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

20 リヤサスペンション Rear Suspension





No.1, No.3

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw



⑩⑪ スイングシャフト
Swing Shaft





21 リヤボディマウント Rear Body Mounts



No.1, No.7


3 x 10mm TPビス
TP Screw








使用する袋詰。
Part bags used.

22

リヤスタビライザー
Rear Stabilizer



- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 3 x 3mm | セットビス
Set Screw | 2 |
|  | | |
| 3 x 8mm | 座付キャップビス
Flanged Cap Screw | 2 |
|  | | |
| (54) 5.8mm | ボールエンド
Ball End | 2 |
|  | | |
| (111) 4.8mm | ボールエンド (短)
Ball End (Short) | 2 |
|  | | |
| (113) 3 x 15mm | アジャスタブルロッド
Adjustable Rod | 2 |
|  | | |
| (114) 5.8mm | ボールストッパー
Ball Stopper | 2 |
|  | | |




23 ステアリングサーボ Steering Servo




No.1, No.4, No.6, No.7

- 3 x 8mm ピス
Screw 1
- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 4
- 3 x 15mm TPビス
TP Screw 4
- ⑤⑥ 5.8mm 座付ボール
Flange Ball 1


< SANWA >
< FUTABA / S9451 >




< FUTABA >



< JR >



< KO >



3x10mm
3x15mm

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 4
- 3 x 15mm TPビス
TP Screw 4

ステアリングサーボ
Steering Servo



▶サーボ付属のゴムグロメット
を使用する。
Be sure to use the rubber
bushings included with
the servos.


3x8mm

サーボホーン
Servo Horn

⑤⑥


約18mm
approx. 18mm

▶約10°の所をニュートラル
位置に合わせる。
Neutral position must be at a
10 degree angle as shown in
the drawing.



使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!





- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
- 10
- 3 x 15mm TPビス
TP Screw
- 4

▶ サーボ付属のゴムグロメット
を使用する。
Be sure to use the rubber
bushings included with
the servos.

▶ 使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw
- 4
- 3 x 15mm TPビス
TP Screw
- 4




使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

25 スイッチ Switch

 No.1


- 2 x 6mm TPビス
TP Screw 1
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 1



26 メカボックス Radio Box

 No.1


- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 1
- 2.6 x 8mm TPビス
TP Screw 2



27 メカボックス Radio Box

 No.1

- 2.6 x 25mm ビス
Screw 1



 使用する袋詰。
Part bags used.


 別購入品。
Must be purchased separately!

 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

28 メカボックス Radio Box





No.1



29 メカプレート Radio Plate



No.1




使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!


30 エンジン Engine



●組立済
Assembled




エンジンユニット
Engine Unit



31 エンジン Engine



No.7, No.8



2.6 x 25mm ビス
Screw



2

2.6x25mm

使用する袋詰。
Part bags used.

余分をカットする。
Cut off excess.



3 x 3mm セットビス
Set Screw



1

3 x 8mm ビス
Screw



3

4 x 4mm セットビス
Set Screw




1

3 x 8mm サラビス
F/H Screw



1

エンジンアッセンブリー
Engine Assembly



▶ 紙1枚分のすき間をつくって
固定する。
Tighten the screws with
one sheet of paper inserted
between both gears.

4x4mm

▶ VSW002カーボンアッパーデッキ
使用の場合は、エンジンのリコイル
に当たる部分をカットする。
Cut off the portion that interferes with
the engine Recoil Starter to install the
VSW002 Carbon Upper Plate.

3x3mm

3x8mm

3x8mm

3x8mm(F/H)

15mm

33mm



使用する袋詰。
Part bags used.



をカットする。
Cut off shaded portion.

33 スロットルリンケージ Throttle Linkages



No.1, No.6, No.7

▶ 向きに注意。
Note the direction.



3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

2mm ナイロンナット
Nylon Nut

1

2 x 10mm ビス
Screw


1

①⑥⑩ スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring

1


①⑥⑩ 2mm ストッパー
Stopper

1



プロポに付属
Come with radio. X

②③⑤ シリコンチューブ
15mmにカット
Cut the ②③⑤ Silicone Tube
to 15mm Length.



使用する袋詰。
Part bags used.


X 別購入品。
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.


34 リンケージの確認 Linkage checking

▶ 図の動きになるように (161) の位置を調整する。
Place (161) as illustration shown.


● スロットルハイ Full Throttle



● ニュートラル Neutral




● ブレーキ Brake



35 燃料タンク / 燃料チューブ Fuel Tank / Fuel Tube

▶ (163) ストラップで固定する。
Use (163) straps to prevent the fuel tube.

No.1,
No.7



使用する袋詰。
Part bags used.

36 フロントダンパー Front Shock

No.9

⑪① 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) ----- 2

2.6mm ナイロナット
Nylon Nut ----- 2


⑪⑧ ダンパーピストン
Shock Piston ----- 2

⑪⑦① ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) ----- 2

⑪⑦② Cリング C-ring ----- 2

⑪⑦③ Oリング
O-ring ----- 4


2.6mm ワッシャー
Washer ----- 2



x2

37 フロントダンパー Front Shock

No.9



x2

38 リヤダンパー Rear Shock

No.9

⑪② 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium) ----- 2

2.6mm ナイロナット
Nylon Nut ----- 2


⑪⑧ ダンパーピストン
Shock Piston ----- 2

⑪⑦① ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) ----- 2

⑪⑦② Cリング C-ring ----- 2

⑪⑦③ Oリング
O-ring ----- 4


2.6mm ワッシャー
Washer ----- 2



x2

39 リヤダンパー Rear Shock

No.9



x2


使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

40 フロントダンパー Front Shock

 No.5


②14 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
 2



41 リヤダンパー Rear Shock

 No.5

②14 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
 2



 使用する袋詰。
Part bags used.


42

エアークリーナー
Air Cleaner




43

タイヤ
Wheels







x4




▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。
Twist the tyre onto the wheel.

▶ピタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.



44 タイヤ Wheels




45 ボディ Body Shell



No.1, No.7

2 x 10mm ビス
Screw

4



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

シフトタイミングの調整 ADJUSTMENT OF THE GEAR SHIFT TIMING

(シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。)
(For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running!)

1 シフトタイミングの調整の前に、エンジンの調整を充分に行ってください。

エンジンの調整方法は、使用するエンジンの説明書に従ってください。

Adjust the engine before adjusting the gear shift timing. Adjust the engine as per engine instruction manual.

2 エンジンの調整が終了したら、次にシフトタイミングの調整を行います。使用するエンジン、コースに合わせて2.6x10mmキャップビスでシフトタイミングを調整します。締め込むとシフトアップのタイミングが遅くなり、ゆるめるとタイミングが速くなります。


実際に車を走行させながらシフトタイミングの2本の調整ビスを均等に30°ずつ緩めていきます。

走行場所にマッチングする様になるまで、この作業を繰り返して行なってください。

Once the engine adjustment is completed, proceed to the adjustment of the gear shift timing.

Adjust the gear shift timing to your engine and the track with the 2.6 x 10mm Cap screw. As you tighten the 2.6 x 10mm Cap screw, the shift timing becomes slow, and as you unscrew it, the shift timing becomes quick.

Adjust the timing by unscrewing the 2.6 x 10mm Cap screw by 30° turns while running the car. Match the timing to the specific track conditions.



3 シフトアップのタイミングは、エンジンの最高回転数の約80%程度でシフトアップする様に調整すると、最も効率良く使用する事ができます。

Set the timing so the gears shift up when 80% of total rpm is reached. This type of setting will allow you to make a better use of your engine.

※シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める。
Adjust the shift timing by both sides of 2.6x10mm cap screws equally.

4 シフトタイミング調整ビスの締め込み過ぎは、シフトスプリングの破損の原因になるので注意してください。

If overtightening the 2.6 x 10mm Cap screw, you may damage the shift spring!


フロントスタビライザーの調整 FRONT STABILIZER ADJUSTMENT

まず初めに左右のクセ調整をします。バルク側の4x8mmセットビスとスタビホルダーの当たり方をそろえます。2mmの六角レンチで、左右のセットビスが同時にスタビホルダーと接地するように調整します。

次に、左右のダウンストップをスタビカムを回転させて調整します。

Firstly adjust left/right movement. Line up the points where 4x8mm set screw on bulkhead side and stabilizer holder meet. Using a 2mm Hex Wrench, adjust the left and right set screws so they touch the Stabilizer Holder at the same time.

Next, rotate the stabilizer cams and adjust the left and right Down Stop.




✕ 別購入品。
Must be purchased separately!


オプションパーツを取付ける場合 Installing Option Parts

No.VSW013 フロントワンウェイシャフトを取付ける場合
Installing No.VSW013 Front One-Way Shaft.


▶ スイングシャフトには、No. VS033 スイングシャフト（ワイドタイヤ用）かNo. VSW015 ユニバーサルシャフト（ワンウェイ用）を使用する。（別売）
Use the No.VS033 Swing Shaft with wide tires or No.VSW015 Universal Swing Shaft with a One-Way Diff.
(Must be purchased separately.)



No.VSW004B カーボンダンパーステー（フロント）を取付ける場合
Installing No.VSW004B Carbon Shock Stay (Front).



No.VSW005B カーボンダンパーステー（リヤ）を取付ける場合
Installing No.VSW005B Carbon Shock Stay (Rear).



❌ 別購入品。
Must be purchased separately!

🔧 ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
(Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and parks!
4. indoors and in limited space!

* Non-observance may account for personal injury and property damage!



●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio controlled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely...!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel **ONLY** outdoors!

Vapors and exhausts are very noxious to health!




●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do **NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!



●走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



●燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

●燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとしめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!




●燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。

NEITHER swallow fuel **NOR** let it into your eyes!


Immediate measures should be taken:

if fuel is swallowed, induce vomiting. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!



<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually!



スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2 2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8	473	210 一律 (税込)
VS002	リングギヤセット (40T) Ring Gear Set (40T)	③ ④ ⑥⑩ ⑫ x 2	683	
VS003	デフジョイント Differential Joint	⑧ ⑬ x 2	578	
VS004	センターバルクセット Center Bulk Set	⑭ ⑮ ⑯ ⑰ x 1 ⑱ x 2	473	
VS005	2速クラッチシュー 2nd Clutch Shoe	⑲ ⑳ ㉑ ㉒ x 2 2.6x10mmキャップビス 2.6x10mm Cap Screw x 2	945	
VS006	1速スパーギヤ (51T) 1st Spur Gear (51T)	㉔ x 1	420	
VS007	1速スパーギヤ (50T) 1st Spur Gear (50T)	㉔と交換 instead of ㉔.	420	
VS008B	2速スパーギヤ (46T) 2nd Spur Gear (46T)	㉕ x 1	788	
VS009B	2速スパーギヤ (45T) 2nd Spur Gear (45T)	㉕と交換 instead of ㉕.	788	
VS010	ワンウェイスリーブ Oneway Sleeve	㉖ ㉗ x 1	473	
VS011	2速シャフト 2nd Shaft	㉘ x 1 2.6x6mmビス 2.6x6mm Screw x 2 2.6mmワッシャー 2.6mm Washer x 2	525	
VS015	サーボセイバーシャフトセットA Servo Saver Shaft Set A	㉚ ㉛ ㉜ x 1	525	
VS016	サーボセイバーシャフトセットB Servo Saver Shaft Set B	㉞ x 2	368	
VS017	サーボセイバー Servo Saver	㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ x 1 ㊵ x 4	368	
VS018	ベベルシャフト (小) Bevel Shaft (Small)	㊿ ㋀ x 2	630	
VS019	フロントバルクセット Front Bulk Set	㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ x 1 ㋆ x 2	525	
VS020	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	㋇ ㋈ ㋉ x 2 ㋊ x 8 ㋋ x 6	630	
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	㋌ x 2	630	
VS025	リヤバルクセット Rear Bulk Set	㋍ ㋎ ㋏ x 1 ㋐ ㋑ x 2	525	
VS026	ダンパーステーセット Shock Stay Set	㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ ㋙ x 1 ㋚ x 2	473	
VS027	小物パーツセット Small Parts Set	㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋟ x 1 ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ x 2 ㋤ x 5 ㋥ ㋦ x 4	525	
VS032	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	㋧ x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	473	
VS033	スイングシャフト (ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	㋨ x 2	630	
VS051	メカボックス Receiver Box	㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ ㋱ ㋲ ㋳ ㋴ x 1	578	
VS052	ブレーキシャフトセット (FW-05S) Brake Shaft Set (FW-05S)	㋵ ㋶ ㋷ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	368	
VS055	フロントサスシャフト (FW-05S) Front Suspension Shaft (FW-05S)	㋸ ㋹ x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 6	630	
VS057	OS用フライホイール (FW-05S) OS Flywheel Set (FW-05S)	㋺ x 1	525	
VS058	2速クラッチベル 2nd Clutch Bell	㋻ x 1	1050	
VS103	パイロットシャフト (FW-05T) Pilot Shaft (FW-05T)	㋼ x 1 8x6mmシム 8x6mm Sim x 1	420	
VS104	ロッドセット Rod Set	㋽ ㋾ ㋿ ㊀ ㊁ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	315	
VS030	2スピードクラッチスプリング (ソフト/GS15用) 2 Speed Clutch Spring (Soft / For GS15)	㊂ x 2	263	
VS033	チューンドサイレンサー (φ6) Tuned Silencer (φ6)	㊃ x 1	6300	
VS050	7075SPメインシャシー 7075 SP Main Chassis	㊄ x 1	6300	
VZ004C	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	㊅ ㊆ x 2	630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	㊇ ㊈ x 1	525	210 一律 (税込)
VZ006	リヤアップライト Rear Upright	㊉ ㊊ x 1	525	
VZ007	バンパー Bumper	㊋ ㊌ x 1 ㊍ x 2	420	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	㊎ ㊏ ㊐ ㊑ x 4 ㊒ x 1	420	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ x 8	945	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	㊙ ㊚ x 2	630	
VZ018	リヤローアサスシャフト Rear Lower Suspension Shaft	㊛ x 2	315	
VZ022	ウレタンバンパー (ブラック) Urethane Bumper (Black)	㊜ x 1	420	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	㊝ x 1	315	
VZ072	フロントスプリング (3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	㊞ x 2	420	
VZ073	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	㊟ x 2	420	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ x 2 ㊪ x 3 ㊫ x 4	3360	
VZ087	マフラスステー Muffler Stay	㊬ x 3	315	
VZ115	1速ギヤ (0.8M/20T) 1st Gear (0.8M/20T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ115	1速ギヤ (0.8M/21T) 1st Gear (0.8M/21T)	㊭ x 1	525	
VZ115	1速ギヤ (0.8M/22T) 1st Gear (0.8M/22T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ115	1速ギヤ (0.8M/23T) 1st Gear (0.8M/23T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ116	2速ギヤ (0.8M/25T) 2nd Gear (0.8M/25T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ116	2速ギヤ (0.8M/26T) 2nd Gear (0.8M/26T)	㊭ x 1	525	
VZ116	2速ギヤ (0.8M/27T) 2nd Gear (0.8M/27T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ116	2速ギヤ (0.8M/28T) 2nd Gear (0.8M/28T)	㊭と交換 instead of ㊭.	525	
VZ117	フロントサスプレート Front Suspension Plate	㊮ x 1	210	
VZW020	デフケースシール Diff. Case Seal	㊯ x 4	368	
SPW5	アジャストロッドセット Adjustable Rod Set	㊰ x 2	683	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	㊱ ㊲ x 6	315	
UM128	4.8mmボールスタッド (L) 4.8mm Ball Stud (L)	㊳ x 4	420	
UM213	テーパードコレット Tapered Collet	㊴ x 1 7x11mmワッシャー 7x11mm Washer x 1	263	
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	㊵ x 4	1050	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	㊶ x 4	1050	
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	㊷ x 4	1050	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	㊸ x 2	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	㊹ x 2	1890	
BRG011	8x12x3.5mmベアリング 8x12x3.5mm Ball Bearing	㊺ x 2	1050	
BRG014	シールドベアリング (5x15x4) Shield Bearing (5x15x4)	㊻ x 2	1260	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	㊼ x 6	578	
BS125	クラッチシュー Clutch Shoe	㊽ x 2 ㊾ x 1	525	
FM359	1速ハウジング 1nd Housing	㊿ x 1	1365	
FT22B	ボディマウント Body Mount	㋀ ㋁ x 2	420	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	㋂ x 3	263	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	㋃ x 12	315	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
ORG05	Oリング (P5) O-ring (P5)	⑪ x 10	420	210 一律 (税込)
OT35	アッパーロッド Upper Rod	⑤③ x 4 ⑤④ x 8	399	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Hard Flanged Ball	⑨⑥ x 10	735	
W0158	5.8mm座付ハードボール (3mm穴) 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	⑤⑥ x 4	420	
W5018	Oリングセット O-ring Set	⑧⑨ x 4	368	
W5105B	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	①⑦⑤ x 4	735	
W5106	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	①⑥④ ①⑥⑤ x 2	473	
W5107	Oリングセット O-ring Set	①⑦① ①⑦② x 2 ①⑦③ x 4	473	
W6006	HCダイヤフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	①⑥⑨ x 8	420	
1284	5.8mmピロボール (銀) 5.8mm Pillow Ball (Silver)	②①④ x 8	210	
1700 BK/KP/KY	蛍光ストラップ (S) Fluorescent Strap (S)	①⑥③ x 18	(各) 189	
1701 BK/KP/KY	蛍光ストラップ (M) Fluorescent Strap (M)	①⑥② x 18	(各) 263	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	①⑥① x 5	263	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	1個入 1 pcs.	158	
6591	マフラーガasket Muffler Gasket	②②⑦ x 5	210	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
39013	マニホールド Manifold	②②⑦ ③①④ x 1 2.6x25mmビス 2.6x25mm Screw x 2	2310	210 一律 (税込)
74016	GXR-15 エンジン GXR-15 Engine	②⑦⑤ x 1 セット Set	13650	
74902	GSグロープラグ GS Glow Plug		525	
92023	エアークリーナー Air Cleaner	②⑦⑨ ②⑧① x 1	420	
92023 -1	エアークリーナースポンジ Air Cleaner Sponge	②⑧① x 3	315	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	①③ x 10	315	
92301	燃料タンク 75cc 75cc Fuel Tank	②①⑥ x 1	1050	
92601 BK	耐熱マフラージョイントパイプ Muffler Joint Pipe	②③① x 2	840	
92638	スナップピン Snap Pin	①⑧③ x 10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	③⑤ x 2	315	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	③⑥ x 4	420	
96441B	両面スポンジテープ Double-sided Sponge Tape	①② x 1 シート Sheet	315	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお問い合わせください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VS020H	カーボンコンポジットフロントサスアーム Carbon Composite Front Suspension Arm	⑥⑦, ⑥⑧と交換 instead of ⑥⑦, ⑥⑧.	1260	210 一律 (税込)
VS021	フロントローアースシャフト Front Lower Suspension Shaft	②④⑤と交換 高剛性 instead of ②④⑤, high strength	473	
VS022	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	②④⑤と交換 高剛性 instead of ②④⑤, high strength	473	
VS024	センターシャフト Center Shaft	⑧⑧, ⑧⑨と交換 instead of ⑧⑧, ⑧⑨. 軽量2本入り アルミ製 Includes lightweight 2pcs. Aluminum	630	
VS056	スパーギヤシャフト (OS用) Spur Gear Shaft (for OS)	OSエンジン搭載時に使用 1速用	525	
VS060	パイロットナット (Pシャフト用) Pilot Nut (For P Shaft)	Pシャフト仕様エンジン搭載 時に使用	473	
VS004B	カーボンダンパーステー (フロント) Carbon Shock Stay (Front)	軽量高剛性 ①⑩③と交換 lightweight high strength instead of ①⑩③.	1680	
VS005B	カーボンダンパーステー (リア) Carbon Shock Stay (Rear)	軽量高剛性 ①⑩④と交換 lightweight high strength instead of ①⑩④.	2415	
VS006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	ゴムタイヤ&デフギヤ用 for Rubber Tire & Differential Gear.	3570	
VS007	ユニバーサルスイングシャフト (ショート) Universal Swing Shaft (Short)	ワイドスポンジタイヤ (リア) 用 for Wide Sponge Tire (Rear).	3570	
VS012	アルミセンターストラット Aluminum Center Strut	①⑧と交換 2本入 instead of ①⑧, 2 pcs.	525	
VS013	フロントワンウェイシャフト Front Oneway Shaft	フロントデフユニットと交換 instead of Front Differential Unit. VZ079と合わせて使用 Need VZ079.	2520	
VS014	カーボンステアリングプレート Carbon Steering Plate	軽量高剛性 ②④⑦と交換 lightweight high strength instead of ②④⑦. LA22と合わせて使用 Need LA22.	1155	
LA22	ステアリングピン Steering Pin	VS014と合わせて使用 Need VS014.	263	
VS015	ユニバーサルスイングシャフト (ワンウェイ用) Universal Swing Shaft (For Oneway)	フロントワンウェイ装着時に使用 In case of using Front Oneway Unit.	3570	
VS016	SPステアリングプレート SP Steering Plate	②④⑦と交換 LA22と合わせて使用 instead of ②④⑦, Need LA22.	1470	
VS018	スチールベベルギヤセット (39T) Steel Bevel Gear Set (39T)	③, ④と交換 instead of ③, ④.	3990	
VS019	スチールベベルギヤセット (40T) Steel Bevel Gear Set (40T)	③, ④と交換 instead of ③, ④.	3990	
VS020	アルミブレーキディスクホルダー Aluminum Brake Disk Holder	①⑦と交換 instead of ①⑦.	1575	
VS036	カーボンフロントサスプレート Carbon Front Suspension Plate	⑧⑥と交換 instead of ⑧⑥.	735	
VS052 BK	ハイトルクカラーサイレンサーセット High Torque Muffler Set	③①④, ③①⑤と交換 instead of ③①④, ③①⑤.	5040	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VS052 BL	ハイトルクカラーサイレンサーセット High Torque Muffler Set	③①④, ③①⑤と交換 instead of ③①④, ③①⑤.	5040	210 一律 (税込)
VS052 R	ハイトルクカラーサイレンサーセット High Torque Muffler Set	③①④, ③①⑤と交換 instead of ③①④, ③①⑤.	5040	
VZ004 CH	カーボンコンポジットリアサスアーム Carbon Composite Rear Suspension Arm	⑨⑧, ⑨⑨と交換 instead of ⑨⑧, ⑨⑨.	1260	
VZ072 -2517	フロントスプリング (2.5x1.7) 金 Front Spring (2.5x1.7) Gold	V-Oneダンパー用, ハード2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Hard)	420	
VZ072 -3017	フロントスプリング (3.5x1.7) 黒 Front Spring (3.5x1.7) Black	V-Oneダンパー用, ミディアム2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Medium)	420	
VZ072 -3517	フロントスプリング (3.5x1.7) 銀 Front Spring (3.5x1.7) Silver	V-Oneダンパー用, ソフト2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Soft)	420	
VZ073 -3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	V-Oneダンパー用, ハード2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Hard)	420	
VZ073 -4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	V-Oneダンパー用, ミディアム2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Medium)	420	
VZ073 -4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	V-Oneダンパー用, ソフト2本入 For V-One shock, Includes 2pcs (Soft)	420	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	リヤアッパーロッドに使用 Use Rear Upper Rod	420	
VZ081	ホイールシャフト (ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	VS033と合わせて使用 Use with VS033.	735	
VZ086	マフラーステーホルダー Muffler Stay Holder	アルミ製 ①⑩⑨と交換 Aluminum instead of ①⑩⑨.	420	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7875	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1365	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	合わせて使用 Use Together with.	1785	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		420	
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	⑧②に替えて使用, 2本入り Includes 2pcs. Replacement for ⑧②.	1890	
VZW024V -8	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	⑧②に替えて使用, 8本入り Includes 8pcs. Replacement for ⑧②.	6720	
VZW035	SPマフラーステー SP Muffler Stay	①⑩⑨, ①⑤⑤に替えて使用 Replacement for ①⑩⑨ ①⑤⑤.	420	
VZW040	2スピードクラッチツール 2 Speed Clutch Tool		2625	
APP02	APPブレーキセット APP Brake Set	③⑤ ③⑥ ③⑦に替えて使用 Replacement for ③⑤ ③⑥ ③⑦.	3990	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入) High Intensity & Quality.	945	
IFW35	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	Pシャフト仕様エンジン搭載時に使用	315	


オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
80161	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1575	210 一律 (税込)
VZW064	ライトウエイト1速ギヤハウジング Lightweight 1st Gear Housing	(23)に替えて使用 Replacement for (23).	2100	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) Titanium Coating Dumper Shaft (30)	(167)に替えて使用 Replacement for (167).	1155	
W6007	HCダイアフラム (白) HC Diaphragm (White)	(244)と交換 ソフトタイプ (8個入) instead of (244). Soft type (8 pcs.)	420	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	7140	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1050	
36209	マルチスターターボックス 2.0 Multi Starter Box 2.0	一式 1 set	8190	
36215	スパークブースター 2.0 Spark Booster 2.0		1890	
36216	スパークブースター 2.0 (GP 3000バッテリー付) Spark Booster 2.0 (with GP 3000 Battery)		2730	
36217	ブースターチャージャー 2.0 Booster Charger 2.0		1995	
36218	ダンパーピストンスタンド Shock Piston Stand		735	
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
★ 36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
39308	燃料フィルター (M) Fuel Filter (M)		1050	
39673	ベスペルクラッチシュー Vespe! Clutch Shoe		2940	
56410	プレジジョンキャンバゲージ Precision Camber Gauge		1470	
★ 607011	トルネードアフターランオイル Tornado After Run Oil		630	
72511	マルチチャージャー4 Multi Charger 4		5040	
80151	タイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool		1260	
80152	トーアングルゲージ (200mm) Toe Angle Gauge (200mm)		1890	
80311	スペシャルテーパリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	★
80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench		840	
80411	ボールポイント六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		893	
87611	スーパーテンキャリングバッグ SuperTen Carry Bag		5040	
87652	メンテナンス スタンドS Maintenance Stand S	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1365	
87822	TeamKYOSHO プロポバック TeamKYOSHO Transmitter Bag		2940	
87921	ピュアテンキャリングバッグ Pure-Ten Carry Bag		3990	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		840	210 一律 (税込)
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	945	
92212	リヤウィングスパーサー Rear Wing Spacer	ウイングの角度調整用 To adjust Rear Height & Angles.	420	
92213	燃料チューブ Fuel Tube	2.4x6x1000mm	735	
92491	オンロードスプリングセット (S) On-road Spring Set (S)		840	
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	945	
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set		473	
96152	シリコンシール Silicone Seal		840	
96153	ネジレスキュー Screw Rescuer	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	525	
96154	KYOSHOスペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	
96155	KYOSHOスペシャルプライマー (220ml) Kyosho Special Primer (220ml)		2100	
96159	ダストガードプライマー Dust Guard Primer		1890	
96160	FRPジェルシート (1.0) FRP Gel Seat (1.0)	ボディ補強用 Body reinforcement.	2100	
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)		420	
96165	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	
96169	エアークリーナーオイル (100cc) Air Cleaner Oil (100cc)		840	
96180	マイクロン プレジジョンオイル Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤 (7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150	
96421	クイックフュエルボンブ (250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	945	
96422	クイックフュエルボンブ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	1260	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		840	★
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050	
96646	12x15mmシムセット (0.1mm厚 / 0.2mm厚) 12x15mm Shim Set (0.1mm thick / 0.2mm thick)		473	
★ 96981	モリブデングリスブレイ Molybdenum Coat		1680	




ボディ BODY SHELL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
39171	D2 AMGメルセデスCLKボディ D2 AMG Mercedes CLK Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	210 一律 (税込)
39171 -1	スポンサーデカール(D2 CLKメルセデス) Sponsor Decal (D2 CLK Mercedes)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	
39172	カストロ無限NSXボディ Castrol MUGEN NSX Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39172 -1	スポンサーデカール(カストロールNSX) Sponsor Decal (Castrol NSX)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1260	
39173	シボレーコルベットC5-Rボディ Chivolet Corvette C5-R Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39173 -1V	スポンサーデカール(シボレーコルベットC5-R 2002) Sponsor Decal (Chivolet Corvette C5-R 2002)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	
39174	ZEROマクラーレンボディ ZERO McLaren Body Shell	ボディ、デカール、マスキングシート、ブラパーツ Body, Decals, Masking Sheet, Plastic Parts	2625	
39174 -1	スポンサーデカール(ZEROマクラーレン) Sponsor Decal (ZERO McLaren)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	
39179	スカイラインGT-Rボディ SKYLINE GT-R Body Shell	ボディ、デカール、マスキングシート Body, Decals, Masking Sheet	2625	
39179 -1	スポンサーデカール(カルソニックスカイライン) Sponsor Decal (CALSONIC SKYLINE)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1260	
39184	カストロールトムススーパボディ Castrol TOM'S SUPRA Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39184 -1	スポンサーデカール(カストロールトムススーパ) Sponsor Decal (Castrol TOM'S SUPRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39241	ヴォクゾールアストラボディ VAUXHALL ASTRA Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39241 -1B	スポンサーデカール(ヴォクゾールアストラ) Sponsor Decal (VAUXHALL ASTRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1890	
39242	NSX 2002 ボディ NSX 2002 Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39242 -1	スポンサーデカール(無限 NSX 2002) Sponsor Decal (MUGEN NSX 2002)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
※AUセルモスーパのボディはNo.39184のカストロールトムススーパと共通です。 *No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as "AU CERUMO SUPRA 2002 Body Shell".				2625
39243 -1	スポンサーデカール(AUセルモスーパ 2002) Sponsor Decal (AU CERUMO SUPRA 2002)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39247	プラス8 タイサンアドバンポルシェ911GT3Rボディ PLUS 8 TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39247 -1B	スポンサーデカール(プラス8 タイサンアドバンポルシェ911GT3R) Sponsor Decal (PLUS 8 TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39248 -1	スポンサーデカール(XANAVI NISMO GT-R) Sponsor Decal (XANAVI NISMO GT-R)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39249	CLK DTM 2002 AMGメルセデスボディ CLK DTM 2002 AMG Mercedes Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39249 -1	スポンサーデカール(CLK DTM 2002 AMGメルセデス) Sponsor Decal (CLK DTM 2002 AMG Mercedes)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
※エッソウルトラフローズーパのボディはNo.39184のカストロールトムススーパと共通です。 *No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as "ESSO Ultraflo Supra Body Shell".				2625
39250 -1	スポンサーデカール(エッソウルトラフローズーパ) Sponsor Decal (ESSO Ultraflo Supra)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39251	NSX 2003 ボディ NSX 2003 Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39251 -1	スポンサーデカール(GZOX 無限 NSX 2003) Sponsor Decal (GZOX MUGEN NSX 2003)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1890	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
39252	ニスモフェアレディ350Z ボディ NISMO FAIRLADY 350Z Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	210 一律 (税込)
39252 -1	スポンサーデカール(ニスモフェアレディ350Z) Sponsor Decal (NISMO FAIRLADY 350Z)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
※Mobil 1 NSXのボディはNo.39251のNSX 2003と共通です。 *No.39251 NSX 2003 Body Shell is same as "Mobil 1 NSX Body Shell".				2625
39253 -1	スポンサーデカール(Mobil 1 NSX) Sponsor Decal (Mobil 1 NSX)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39254 -1	スポンサーデカール(ウッドワンスーパ) Sponsor Decal (WOODONE SUPRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2625	
※ウッドワンスーパのボディはNo.39184のカストロールトムススーパと共通です。 *No.39184 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as "WOODONE SUPRA Body Shell".				2625
39255	アルファ 156 GTA ボディ ALFA 156 GTA Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39255 -1B	スポンサーデカール(アルファ 156 GTA スーパ 2000) Sponsor Decal (ALFA 156 GTA SUPER 2000)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39256	モチュールピットワーク GT-R ボディ MOTUL PITWORK GT-R Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39256 -1	スポンサーデカール(モチュールピットワーク GT-R) Sponsor Decal (MOTUL PITWORK GT-R)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39257	BMW M3 GTR ボディ BMW M3 GTR Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39257 -1	スポンサーデカール(BMW M3 GTR) Sponsor Decal (BMW M3 GTR)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39258	NSX 2004 ボディ NSX 2004 Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39258 -1	スポンサーデカール(エプソンNSX 2004) Sponsor Decal (EPSON NSX 2004)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	3150	
39259	カルソニック インパル Z ボディ CALSONIC IMPUL Z Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39259 -1	スポンサーデカール(カルソニック インパル Z) Sponsor Decal (CALSONIC IMPUL Z)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39260	ポルシェ 911 GT2 ボディ PORSCHE 911 GT2 Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39260 -1	デカール(ポルシェ 911 GT2) Decal (PORSCHE 911 GT2)	デカール Body Decals	840	
※ヴォクゾールBTCCアストラクーペのボディはNo.39241のヴォクゾールアストラと共通です。 *No.39241 VAUXHALL ASTRA Body Shell is same as "VAUXHALL BTCC ASTRA COUPE Body Shell".				2625
39262 -1	スポンサーデカール(ヴォクゾールBTCCアストラクーペ 2004) Sponsor Decal (VAUXHALL BTCC ASTRA Coupe 2004)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2205	
※TAKATA 童夢 NSXのボディはNo.39258のNSX 2004と共通です。 *No.39258 NSX 2004 Body Shell is same as "TAKATA DOME NSX Body Shell".				3150
39264	フェラーリ 360 GTC ボディ Ferrari 360 GTC Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3360	
39265	フェラーリ 575 GTC ボディ Ferrari 575 GTC Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3360	
※モチュールピットワークZのボディはNo.39259のカルソニック インパル Zと共通です。 *No.39259 CALSONIC IMPUL Z Body Shell is same as "MOTUL PITWORK Z Body Shell".				2625
39266	フォードマスタング GT-R コンセプト ボディ Ford Mustang GT-R Concept Body Shell	ボディ、デカール、ウイング、マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39267 -1	スポンサーデカール(モチュールピットワークZ) Sponsor Decal (MOTUL PITWORK Z)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1890	
39268 -1	スポンサーデカール(TAKATA 童夢 NSX) Sponsor Decal (TAKATA DOME NSX)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39269	ダイナシティ スーパ ボディ DYNACITY SUPRA Body Shell	ボディ、ウイング、マスキングシート Body, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39269 -1	スポンサーデカール(ダイナシティスーパ) Sponsor Decal (DYNACITY SUPRA)	デカール、スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	



塗装済完成ボディセット PAINTED COMPLETE BODY SHELL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZB007 GM	塗装完成ボディセット (ポルシェ 911 GT2 / ガンメタ) Complete Body Set / Painted (PORSCHE 911 GT2 / Gun Metallic)	5040	210 一律 (税込)
VZB007 W	塗装完成ボディセット (ポルシェ 911 GT2 / ホワイト) Complete Body Set / Painted (PORSCHE 911 GT2 / White)	5040	

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZB008	塗装完成ボディセット (スバルインプレッサ WRC 2004) Complete Body Set / Painted (SUBARU IMPREZA WRC 2004)	5040	210 一律 (税込)
VZB009	塗装完成ボディセット (BMW M3 GTR) Complete Body Set / Painted (BMW M3 GTR)	5040	



燃料 FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
★ 73111	カナイフュエル20% Kyosho Racing Kanai Fuel 20%	20%ニトロ ¥ 3.8リットル 20% nitromethane	3990	一律 (税込)
★ 73112	カナイフュエル30% Kyosho Racing Kanai Fuel 30%	30%ニトロ ¥ 3.8リットル 30% nitromethane	5040	
★ 73401	BPピークパワー BP Fuel Peak Power	30%ニトロ ¥ 2.0リットル 30% nitromethane	3780	
★ 607003	トルネードフュエル25EX-Formula Tornado Fuel 25EX-Formula	25%ニトロ ¥ 2.5リットル 25% nitromethane	3780	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
★ 607005	トルネードフュエル20EX-Formula Tornado Fuel 20EX-Formula	20%ニトロ ¥ 2.5リットル 20% nitromethane	3570	一律 (税込)
★ 616061	モンスターフォースパワー20 Monster Force Power 20	20%ニトロ ¥ 3.8リットル 20% nitromethane	3780	
★ MH4020T	Platinum Team Blend フュエル20 Platinum Team Blend Fuel 20	20%ニトロ ¥ 3.8リットル 20% nitromethane	4725	



タイヤ TIRE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<26mm幅> <WIDTH 26mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92441	スリックタイヤセット Slick Tire Set		525	210 一律 (税込)
92442	スリックタイヤ(ハイグリップ) Slick Tire (high grip)		893	
92442 -25	スリックタイヤ(ハイグリップ#25) Slick Tire (high grip #25)		1050	
92442 -30	スリックタイヤ(ハイグリップ#30) Slick Tire (high grip #30)		1050	
92442 -40	スリックタイヤ(ハイグリップ#40) Slick Tire (high grip #40)		1050	
92552	タイヤ(クラシックパターン) Tire (Classic Pattern)		630	

<24mm幅> <WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92014 -25B	Vスリックタイヤ M-25MN V-Slicks Tire M-25MN	2個入り 2pcs	1155	210 一律 (税込)
92014 -30B	Vスリックタイヤ M-30MN V-Slicks Tire M-30MN	2個入り 2pcs	1155	
92014 -35B	Vスリックタイヤ M-35MN V-Slicks Tire M-35MN	2個入り 2pcs	1155	
92014 -40	Vスリックタイヤ M-40MN V-Slicks Tire M-40MN	2個入り 2pcs	1155	
AGT001	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	2個入り インナースポンジ付 2pcs with inner sponge.	630	
AGT001 S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済 4pcs Glued and shaped on a wheel	1680	
VZT001 M	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	2個入り インナースポンジ付(ミディアム) 2pcs with inner sponge.(Medium)	1155	2940
VZTH001M -4	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済(ミディアム) 4pcs Glued and shaped on a wheel(Medium)	2940	
VZT001 S	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	2個入り インナースポンジ付(ソフト) 2pcs with inner sponge.(Soft)	1155	
VZTH001S -4	24mmラジアルタイヤ(セミスリック A) 24mm Radial Tire (Semi Slick A)	4個入り ホイール接着済(ソフト) 4pcs Glued and shaped on a wheel(Soft)	2940	



ホイール WHEEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

<26mm幅> <WIDTH 26mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92015 BK	ホイール(12本スポーク / 黒) Wheel (12-spoke / black)	26mm幅 2個入り Width 26mm 2pcs	420	210 一律 (税込)
92445	カラーホイール(メッシュ / 白) Color Wheel (mesh / white)	26mm幅 Width 26mm	420	
92445 B	カラーホイール(メッシュ / 黒) Color Wheel (mesh / black)	26mm幅 Width 26mm	420	
92445 G	カラーホイール(メッシュ / ガンメタ) Color Wheel (mesh / gunmetallic)	26mm幅 Width 26mm	420	
92445 KO	カラーホイール(メッシュ / 蛍光オレンジ) Color Wheel (mesh / F.Orange)	26mm幅 Width 26mm	420	
92445 MS	カラーホイール(メッシュ / メタリックシルバー) Color Wheel (mesh / metallic silver)	26mm幅 Width 26mm	525	
92445 S	カラーホイール(メッシュ/シルバーメッキ) Color Wheel (mesh/silver chrome)	26mm幅 Width 26mm	525	
92446 MS	ホイール(16本スポーク / メタリックシルバー) Wheel (16-spoke / metallic silver)	26mm幅 Width 26mm	525	
92446 W	ホイール(16本スポーク / 白) Wheel (16-spoke / white)	26mm幅 Width 26mm	420	
92556 BK	ホイール(8本スポーク / 黒) Wheel (8-spoke / black)	26mm幅 Width 26mm	420	
92557 S	ホイール(ワイヤー / シルバー) Wheel (wire / silver)	26mm幅 Width 26mm	525	
92558 S	ホイール(6本スポーク / シルバー) Wheel (6-spoke / silver)	26mm幅 Width 26mm	525	
92561	ホイール(5本スポーク / 白) Wheel (5-spoke / white)	26mm幅 Width 26mm	420	
92561 BK	ホイール(5本スポーク / 黒) Wheel (5-spoke / black)	26mm幅 Width 26mm	420	
92561 G	ホイール(5本スポーク / 金) Wheel (5-spoke / gold)	26mm幅 Width 26mm	525	

<24mm幅> <WIDTH 24mm>

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92012 BK	エアロ24ホイール(15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	24mm幅 Width 24mm	420	210 一律 (税込)
92012 W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 白) Aero 24 Wheel (15-spoke / white)	24mm幅 Width 24mm	420	
92012 -8BK	エアロ24ホイール(15本スポーク / 黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
92012 -8W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 白) Aero 24 Wheel (15-spoke / white)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
92012 -8KG	エアロ24ホイール(15本スポーク / 蛍光グリーン) Aero 24 Wheel (15-spoke / F.green)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
92012 -8KP	エアロ24ホイール(15本スポーク / 蛍光ピンク) Aero 24 Wheel (15-spoke / F.pink)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
92012 -8KY	エアロ24ホイール(15本スポーク / 蛍光イエロー) Aero 24 Wheel (15-spoke / F.yellow)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
92016 GL	ホイール(インプレッサ / 金) Wheel (Impreza / gold)	24mm幅 2個入り Width 24mm 2pcs	525	
AGH001 -8W	ホイール(6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / white)	24mm幅 8個入り Width 24mm 8pcs	1050	
AGH001 W	ホイール(6本スポーク / 白) Wheel (6-spoke / white)	24mm幅 2個入り Width 24mm 2pcs	420	
VZH001 BK	ホイール(6本スポーク / 黒) Wheel (6-spoke / black)	24mm幅 Width 24mm	420	
VZH001 GR	ホイール(6本スポーク / グリーン) Wheel (6-spoke / green)	24mm幅 Width 24mm	420	
VZH002	ホイール(フェラーリ360GTC) Wheel (Ferrari 360 GTC)	24mm幅 Width 24mm	525	
VZH003 S	ホイール(15本スポーク / シルバー) Wheel (15-spoke / silver)	24mm幅 Width 24mm	525	
VZH004 S	ホイール(5本スポーク / シルバー) Wheel (5-spoke / silver)	24mm幅 Width 24mm	525	



インナースポンジ INNER SPONGE

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.



品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92013	インナースポンジ Inner Sponge		525	210 一律 (税込)
92906H	レーシングモールドインナー(H) Racing Mold Inner (H)	4個入り 4pcs	735	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92906M	レーシングモールドインナー(M) Racing Mold Inner (M)	4個入り 4pcs	735	210 一律 (税込)
92906S	レーシングモールドインナー(S) Racing Mold Inner (S)	4個入り 4pcs	735	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
1108	2.6x30	8 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
 エリング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

オイル OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)			
SIL0200	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)			
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)			
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)			
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各630	210 一律 (税込)
SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)			
SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)			
SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)			
SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)			
SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)			
SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)			
SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)	デフ用 for diffs. (40cc)	各630	210 一律 (税込)
SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)			
SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)			
SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)			
SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)			
SIL50000	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)			
SIL60000	シリコンオイル (60000) Silicone Oil (60000)			
SIL80000	シリコンオイル (80000) Silicone Oil (80000)			
SIL100000	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)			
SIL300000	シリコンオイル (300000) Silicone Oil (300000)	デフ用 for diffs. (40cc)	各1365	
SIL500000	シリコンオイル (500000) Silicone Oil (500000)			

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.



京商ホームページ
www.kyosho.com

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10：00～18：00

61920601-1 PRINTED IN JAPAN