
※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。 Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



1:10 スケール ラジオコントロール 12 エンジン ツーリングカー シリーズ

FW-05 RR スポンジタイヤ仕様

ピュアテン GP 4WD シャシー キット 目 次 INDEX -

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION -------2 ~ 3 RADIO PREPARATION------ 3 ●プロポの準備 ●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS ········ 5 ~ 6 ●本体の組立て ASSEMBLY ------7 ~ 32 ●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY -------33 ●分解図 EXPLODED VIEW ·------ 34 ~ 35 Dスペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS ---------------------------36 **~** 39



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- ●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。 組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアド バイスを受け確実に組立ててください。
- ●小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとど かない所で必ず行ってください。
- ●動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認 してから責任をもってお楽しみください。
- ▶組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に 保管してください。

! UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.


- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- ■Take care before operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物(1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

- ●このキットには2チャンネル2サーボの プロポが必要です。
- ●送信機にはスティックタイプとハンドル タイプがありますが、お好みのタイプを 用意してください。
- ●リバーススイッチを使用する場合は、プ ロポに付属の説明書を参考に設定してく ださい。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheeltype transmitters, use which ever fits your convenience best.
- •In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.




※No. 71162 6V600mAh RXニカドバッテリ を必ず使用してください。

■受信機用ニカドバッテリー

Ni-Cd Battery

Only use No.71162 6V600mAh RX Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)



エンジンおよびマフラ-**Engine & Muffler**

●このキットには12クラスエンジンが必要 です。

※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなしエンジンのみ搭載でき

This kit requires a .12 class engine. *Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter is available.

■12クラスカー用 エンジン Engine for .12 class cars ■プラグ Plug

______ ■マフラ・ Muffler

■マフラーとマニホールド **Muffler and Manifold**

■ジョイントパイプ Joining Pipe

No.39011 スーパーチューンドサイレンサーRセット(側方) No. 39011 Super Tuned Silencer Set (Side) No.VSW008 ϕ 5.2マフラー&マニホールドセット(後方) No. VSW008 ¿5.2 Muffler & Manifold Set (Rear)

燃料と始動用具

Required for engine starting:

■燃料 **Glow Fuel**

No.73111

KYOSHO RACING **KANAI FUEL 20%**

Plug Wrench


■プラグレンチ

No.80312 ロッキングジグ/レンチ Locking Jig & Wrench



■燃料ポンプ

Fuel Pump



No.36205 マルチスターターボックスプロ **Multi Starter Box Pro**

■プラグヒーター **Plug Heater**



■スターター用バッテリー **Battery**



No.71901 スポーツパワー2000 ニカドバッテリー SPORTS POWER 2000 Ni-Cd Battery **Paint**

●ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、 モデル用塗料、スプレーを販売していますので ご利用ください。

For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230 ポリカカラー **POLYCA COLOR**



No.76301~76711 京商スプレーカラー **KYOSHO SPRAY COLOR**



Other equipment required. ■ボディ **Body** ※200mm幅(KYOSHO製)の ツーリングカーボディ *KYOSHO Touring Car Body. (200mm width)

■エアフィルター Air Filter



■グラステープ Tape





■ネジロック剤

Screw Cement

◆ (ネジロック剤)

No.96154

■ゴム系接着剤

■10mmボックスドライバー


Sharp Hobby Knife


■カッターナイフ


Box Wrench

Rubber Cement

ゴム系接着剤







KYOSHO スペシャルグル・






あけができる工具です。

プロポの準備 RADIO PREPARATION

holes directly!

●プロポを下の順番にしたがってセットします。 Set up the radio as explained below.




- 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
- [2] アンテナをのばす。(送信機)
- │3 ┃ 充電した受信機用ニカドバッテリーを つなぐ。
- 4 アンテナをのばす。(受信機)
- [5] トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる。(送信機)
- **7** スイッチを入れる。(受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか 確認する。
- 9 スイッチを切る。(受信機)
- スイッチを切る。(送信機)
- [11] アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- **5** Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- **7** Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN

- 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。 Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。 Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.



説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。 Part bags used.

Apply instant glue

瞬間接着剤で接着する。

(CA glue, super glue) ゴム系接着剤で接着する。

Apply rubber cement.

ネジロック剤を塗る。

Apply threadlocker

(screw cement).



左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.



2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).



をカットする。 Cut off shaded portion.



on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

グリスを塗る。 Apply grease.



True-to-scale diagram.



別購入品 Must be purchased separately!



注意して組立てる所。 Pay close attention here!



2セット組立てる(例) Assemble as many times as specified (here: twice).



オプションのベアリング の品番。(例 : No.BRG007F) Ball bearings are optional! (with optional part no.)



可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.



仮止め Tentatively tighten.




番号の順に組立てる。 Assemble in the specified

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから 組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。 This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams


●ビスの種類 SCREWS


●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE





TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合が ありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。 ただし、しめす ぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.











一 使用する袋詰。 Part bags used.





─ 使用する袋詰。 Part bags used. ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).


グリスを塗る。 Apply grease.

● 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.











ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber type glue. Apply threadlocker (screw cement).






□ 使用する袋詰。 Part bags used. Apply threadlocker (screw cement).


原寸図。 True-to-scale diagram.


オプションのベアリングの品番。(例 : No.BRG007F) Ball bearings are optional! (with optional part no.)

№ 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified. ● うずるように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling. ≦ 注意して組立てる所。 Pay close attention here!




オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG002) Ball bearings are optional! (with optional part no.)





一 使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease. 原寸図。 True-to-scale diagram. 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.




世 使用する設語。
Part bags used.


→ 可動するように組立てる。


ではか。 Temporarily tighten.

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.









一 使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease.

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

オプションのベアリングの品番。(例 : No.BRG007) Ball bearings are optional ! (with optional part no.) ● 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.






່ 使用する袋詰。 Part bags used.

● 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.


左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.


x2 2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified.

盾^京図。 True-to-scale diagram.




➡ 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately!







一 使用する袋詰。 Part bags used.


X 別購入品。 Must be purchased separately!







一 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately! 査 注意して組立てる所。 Pay close attention here!













仮止め。 Temporarily tighten. 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.







使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease. Apply threadlocker (screw cement).







使用する袋詰。 Part bags used. 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.







使用する袋詰。 Part bags used. グリスを塗る。 Apply grease. 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.







使用する袋詰。 Part bags used.












使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!







使用する袋詰。 Part bags used. Ni購入品。 Must be purchased separately! 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.








使用する袋詰。 Aジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).






走行上の注意 **Safety Precautions**

- ●走行時は、必ずボディを装着してください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。 ・シャシーにからむような草の生えているところ。・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ●定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell fitted!
- Do not run your car on ground: ¥ that is overgrown with grass.
- ¥ that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.


使用する袋詰。 Part bags used.

左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.



X 別購入品。 Must be purchased separately!

オプションパーツを取付ける場合 Installing Option Parts No.VSW037 カーボンダンパーステー (フロント) を取付ける場合 Installing No.VSW037 Carbon Shock Stay (Front). VSW037 3x12mm VSW037 3x6x2mm VSW037 3x6x2mm



X 別購入品。 Must be purchased separately! 事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。 In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

●ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- ●エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。
 - Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!
- ●燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。


Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- ●燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。 Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!
- ●燃料は間違って 飲んだり目に入ると有害です。万一 事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした 後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

●燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない 冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



●次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:


▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。 Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
 Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。 Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。 When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.





		, ,,,,	ー ラ(
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2	473	210 一律
		2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8		一1年 (税込)
VS002	リングギヤセット(40T) Ring Gear Set (40T)	3 4 60 19 x 2	683	
VS003	デフジョイント Differential Joint	8 13 x 2	578	
VS004	センターバルクセット Center Bulk Set	(4) (15) (6) (17) x 1 (18) x 2	473	
VS005	2速クラッチシュー 2nd Clutch Shoe	19 20 21 22 x 2	945	
		2.6x10mmキャップビス x 2 2.6x10mm Cap Screw x 2		
VS006	rsi Spur Gear (511)	24 x 1	420	
VS007	1速スパーギヤ (50T) 1st Spur Gear (50T)	②と交換 instead of ②4.	420	
VS008B	2速スパーギヤ (46T) 2nd Spur Gear (46T)	25 x 1	788	
VS009B	2速スパーギヤ (45T) 2nd Spur Gear (45T)	②5と交換 instead of ②5.	788	
VS010	ワンウェイスリーブ Oneway Sleeve	26 ② x 1	473	
VS011	2速シャフト 2nd Shaft	②8 x 1 2.6x6mmビス 2.6x6mm Screw x 2	525	
		2.6mmワッシャー 2.6mm Washer x 2		
VS012	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	32 33 34 x 1	578	
		3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1		
VS014	ステアリングプレート Steering Plate	42 x 1	315	
VS015	サーボセイバーシャフトセットA Servo Saver Shaft Set A	43 44 45 x 1	525	
VS016	サーボセイバーシャフトセットB Servo Saver Shaft Set B	46 x 2	368	
VS017	サーボセイバー Servo Saver	4748495152x150x4	368	
VS018	ベベルシャフト(小) Bevel Shaft (Small)	(3) (58) x 2	630	
VS019	フロントバルクセット Front Bulk Set	61 62 63 65 66 x 1 64 x 2	525	
VS020	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	67 68 70 x 2 69 x 8 71 x 6	630	
VS021	フロントロアーサスシャフト Front Lower Suspention Shaft	83 x 2 Eリング (E2.5) x 2 E-ring (E2.5)	473	
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	88 x 2	630	
VS024	センターシャフト Center Shaft	90 x 2	630	
VS025	リヤバルクセット Rear Bulk Set	91 92 93 x 1 94 95 x 2	525	
VS026	ダンパーステーセット Shock Stay Set	(03 (04 (05 (06 (07) (08) (09) x 1 (10) x 2	473	
VS027	小物パーツセット Small Parts Set	①4 ②5 ②6 ③0 x 1	525	
		127 (28 (29 (33 x 2 133 x 5 (23 (32 x 4		
VS029	フライホイール (φ33) Flywheel (¿33)	③ x 1	1260	
VS030	エンジンマウント Engine Mount	148 x 2	630	
VS031	リンケージセット Linkage Set	158 159 160 161 x 1	315	
		3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1		
VS032	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	185 x 1 4x4mmセットビス x 1 4x4mm Set Screw x 1	473	
VS033	スイングシャフト(ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	® x 2	630	
VS034	リングギヤセット (39T) Ring Gear Set (39T)	③,④と交換 instead of ③,④.	683	
VS035	3DクラッチASSY (ϕ 33) 3D Clutch Assembly (¿33)	(3) (3) (4) (4) (4) (5) x 1	6825	
	(550)	(53) (54) x 2 (42) x 3		
		3x12mmキャップビス 3x12mm Cap Screw x 1		
		3x15mmキャップビス 3x15mm Cap Screw x 1		
	l .		L	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VS037	フロントアッパーブラケット Front Upper Blacket	303 304 305 306 x 1	630	210
	Tronk oppor Diagnot	(30) (11) x 2 (30) (30) (30) x 4		一律 (税込)
VS038	フロントアッパーサスシャフト (FWO5RR用) Front Upper Suspention Shaft (For FW05RR)	③② x 2 Eリング (E2.5) x 2 E-ring (E2.5)	525	
VS039	カーボンアッパーデッキ(FW05RR用) Carbon Upper Deck (For FW05RR)	(13) x 1	5460	
VS040	デカール (FW05RR用) Decal Set (For FW05RR)	デカール x1 decals	1050	
VZ004C	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	98 99 x 2	630	
VZ007	バンパー Bumper	⑪ ⑪ x 1 ⑪ x 2	420	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	74767778x475x1	420	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	6 7 9 10 11 x 8	945	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	① ⑦ x 2	630	
VZ018	リヤロアーサスシャフト Rear Lower Suspention Shaft	⑩ x 2	315	
VZ022 BK	ウレタンバンパー(ブラック) Urethane Bumper (Black)	119 x 1	420	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	③⑦ x 1	315	
VZ073 -3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	(99) x 2	420	
VZ073 -4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	(₹) x 2	420	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	(64) (65) (66) (67) (68) (69) (77) (73) (74) x 2	3360	
		① x 3 ① x 4		
VZ077	アッパーロッド(20) Upper Rod (20)	⑨ x 2	420	
VZ079	カップジョイント Cup Joint	(96) x 2	630	
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	84 85 x 1	1365	
VZ085	リヤスタビライザーバーセット Rear Stabilizer Bar Set	(15) x 1	840	
		リヤスタビライザーバー (φ2.2) x 1 Rear Stabilizer Bar (¿2.2)		
		リヤスタビライザーバー(φ2.6) Rear Stabilizer Bar (¿2.6) x 1		
VZ087	マフラーステー Muffler Stay	(56) x 3	315	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight	(42) x 3	1260	
VZ092	3Dクラッチベル 3D Clutch Bell	(49 x 1	1260	
VZ093	3Dスプリング受け 3D Spring Catch	(45) x 1	315	
VZ094	3Dフライホイールナット 3D Flywheel Nut	(4) x 1	525	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk	(43) x 1	630	
VZ099	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	(55) x 1 (53) x 2 (54) x 4	263	
VZ115 -20	1速ギヤ (0.8M/20T) 1st Gear (0.8M/20T)	⑤と交換 instead of ⑤.	525	
VZ115 -21	1速ギヤ (0.8M/21T) 1st Gear (0.8M/21T)	(5) x 1	525	
VZ115 -22	1速ギヤ (0.8M/22T) 1st Gear (0.8M/22T)	⑤と交換 instead of ⑤.	525	
VZ115	1速ギヤ(0.8M/23T)	(5)と交換	525	
-23 VZ116 -25	1st Gear (0.8M/23T) 2速ギヤ (0.8M/25T) 2nd Gear (0.8M/25T)	instead of (5). (5)と交換 instead of (5).	525	
VZ116 -26	2元d Gear (0.8M/26T) 2速ギヤ (0.8M/26T) 2nd Gear (0.8M/26T)	150 x 1	525	
VZ116 -27	2速ギヤ(0.8M/27T)	⑤ ⑤と交換 instead of ⑥.	525	
VZ116	2nd Gear (0.8M/27T) 2速ギヤ (0.8M/28T)	(50)と交換	525	
-28 VZ117	2nd Gear (0.8M/28T) フロントサスプレート	instead of (5).	210	
VZ201	Front Suspension Plate フロントナックルアーム(RRR)	(30) (30) x 1	630	
VZ202	Front Knuckle Arm (RRR) リヤハブ (RRR)	(1) x 2	630	
	Rear Hub (RRR)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZW010 -1	Oリング・シャフトセット O-ring ¥ Shaft Set	② x 4	630	210
VZW020 -01	デフケースシール Diff. Case Seal	⑤ x 4	368	一律 (税込)
VSW013	フロントワンウェイシャフト Front Oneway Shaft	(95) x 1	2520	
TSW17	シモブランドSPメインシャシー SP Main Chassis (7075)	⑨ x 1	7875	
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	(#) x 1	1260	
FM353	スプリングナット Spring Nut	(4) x 1	263	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	② x 1 3x6mmサラビス 3x6mm Flat Head Screw x 3	1365	
FMW16	クラッチスプリング(H) Clutch Spring (H)	(46) x 1	315	
FT22	ボディマウント Body Mount	② ② x 2	420	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	82 x 3	315	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	① x 6	578	
IF58	ディスクプレートボルト(ショート) Disk Plate Bolt (Short)	38 x 2	420	
LA22	ステアリングピン Steering Pin	40 41) x 2	263	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	54 x 12	315	
SPW5	アジャストロッドセット Adjuster Rod Set	(13) x 2	683	
ORG05	Oリング (P5) O-ring (P5)	① x 10	420	
OT35	アッパーロッド Upper Rod	(53) x 4 (54) x 8	399	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	① ① x 6	315	
UM128	4.8mmボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stud (L)	⑤7 x 4	420	
UM213	テーパーコレット Tapered Collet	(39) (44) x 1	263	
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	③1) x 4	1050	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	29 x 4	1050	
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	30 x 4	1050	
BRG006	シールドベアリング(6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	80 x 2	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	(59) x 2	1890	
BRG014	シールドベアリング (5x15x4) Shield Bearing (5x15x4)	®1) x 2	1260	
BRG103	Tillust bearing (4.0x 10x4)	(52) x 1 set	1050	
W0142	Aluminium Collar (2mm)	① x 10	473	
W0143	アルミカラー (3mm厚) Aluminium Collar (3mm)	55 x 6	473	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Hard Flanged Ball	96 x 10	735	
W0158	5.8mm座付ハードボール (3mm穴) 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	56 x 4	420	
W5018	Oリングセット O-ring Set	89 x 4	368	
W5105 BL	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	①5 x 4	735	
W5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	(6) (6) x 2	473	
W5107	Oリングセット O-ring Set	① ① x 2 ① x 4	473	
W6006	HCダイアフラム (黒) HC Diaphrogm (Black)	(69) x 8	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
1700 KP/KY	蛍光ストラップ(S) Fluorescent Strap (S)	(63) x 18	(各) 189	210
1701 KP/KY	蛍光ストラップ(M) Fluorescent Strap (M)	(6) x 18	(各) 263	一律 (税込)
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	(35) (36) x 1	525	
1790 BL/R/SG	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	⑤ x 2	(各) 420	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	(6) x 5	263	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	2個入 2 pcs.	158	
622221	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F30û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622222	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F32û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622223	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F35û (Wheel)	(9) x 2	1365	
622224	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF37° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F37û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622225	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF40°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F40û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622226	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF42° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F42û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622227	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤF45° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F45û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622231	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R30û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622232	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R32û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622233	GRP 1/10ツーリングスポンジタイヤR35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire R35û (Wheel)	(9) x 2	1365	
622234	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR37* (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R37û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622235	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR40°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R40û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622236	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR42* (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R42û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622237	GRP 1/10ツーリングWスポンジタイヤR45* (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R45û (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
92050B	燃料タンク (75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	® x 1 set	1575	
92050 -01	燃料タンク用スポンジパッキン Fuel Tank Sponge Packing	5個入 CS止め輪(8mm) x 5 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	315	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	① x 10	315	
92053	5.8mmハードボールジョイント 5.8mm Hard Ball Joint	①14 x 4 3x3mmセットビス x 4 3x3mm Set Screw x 4	630	
92638	ボディピン Body Pin	® x 10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	③5 x 2	315	
	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	36 x 4	420	
92985				1
92985 96441B	両面スポンジテープ Double-sided Sponge Tape	⑫ x 1 シート Sheet	315	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。 Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

				· ·
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VSW001	スペシャルメインシャシー Special Main Chassis	7075材削り出し マイルドな特性 Made from 7075 Duraluminium. For mild steering.	7350	210
VSW003	・ ローハイトエンジンマウント Aluminum Engine Mount	アルミ削り出し (48)と交換 Aluminum instead of (148).	1575	一律 (税込)
VSW005B	カーボンダンパーステー(リヤ) Carbon Shock Stay (Rear)	軽量高剛性 (10分と交換 lightweight high strength instead of (10分).	2415	
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	ゴムタイヤ&デフギヤ用 for Rubber Tire & Differential Gear.	3570	
VSW007	ユニバーサルスイングシャフト (ショート) Universal Swing Shaft (Short)	ワイドスポンジタイヤ (リヤ) 用 for Wide Sponge Tire (Rear).	3570	
VSW008	φ5.2マフラー&マニホールドセット ¿5.2 Muffler & Manifold Set	FW-05R専用(後方排気用) Only for FW-05R (Rear)	7560	
VSW009	マニホールド(後方排気用) Manifold (Rear)	FW-05R専用 Only for FW-05R	3150	
VSW010	$f_{2} = -\nu f + (0.5.2)$ Tuned Silencer ($(0.5.2)$	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	5250	
VSW011	f_{2} f_{3} f_{4} f_{5} f_{5	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	5250	
VSW012	アルミセンターストラット Aluminum Center Strut	18と交換 2本入 instead of (18). 2 pcs.	525	
VSW014	カーボンステアリングプレート Carbon Steering Plate	軽量高剛性 42と交換 lightweight high strength instead of 42.	1155	
VSW015	ユニバーサルスイングシャフト (ワンウェイ用) Universal Swing Shaft (For Oneway)	フロントワンウェイ装着時に使用 In case of using Front Oneway Unit.	3570	
VSW016	SPステアリングプレート SP Steering Plate	アッカーマン変更用 42と交換 For changing ackerman ratio. instead of 42.	1470	
VSW017	チューンドサイレンサー(ϕ 5.2/ポリッシュ) Tuned Silencer (¿5.2) Polished	FW-05R専用右出しマフラー Only for FW-05R (Right)	6300	
VSW037	カーボンダンパーステー(フロント) Carbon Shock Stay (Front)	軽量高剛性 303と交換 lightweight high strength instead of 303.	1680	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)	iigitweight iigh stierigth iirstead of 600.	7875	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1365	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk)	1785	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining	│ Ose Together with.	420	
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	82と交換 軽量タイプ 2個入 instead of 82). lightweight type 2 pcs.	1890	
VZW024V -8	64チタン/9mmボールスクリュー(8個入り) 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	82と交換 軽量タイプ 8個入 instead of (82). lightweight type 8 pcs.	6720	
VZW038	64チタン/リヤロアサスシャフト 64 Titanium / Rear Lower Suspention Shaft	(⑩と交換 軽量タイプ lightweight type	1155	
VZW040	2スピードクラッチツール (0.8M用) 2-Speed Clutch Tool (0.8M)	ピニオンギヤ交換用 Tool for changing 0.8 Module Pinion Gears.	2625	
VZ081	ホイールシャフト(ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	VS033と合わせて使用 Use with VS033.	735	
VZ086	マフラーステーホルダー Muffler Stay Holder	アルミ製 (⑩と交換 Aluminum instead of (⑩).	420	
VZ097	テーパーコレット(ϕ 6) Tapered Collet (¿6)	ピコ系エンジンに使用 For Picco engines.	420	
APP02	APPブレーキセット APP Brake Set	③5 ③ ③7 に替えて使用 Replacement for ③5 ③6 ③7.	3990	
BRG007F	3x6x2.5mmボールベアリング 3x6x2.5mm Ball Bearing	41と交換 2個入 instead of (41). 2 pcs.	1050	
FM314	小物パーツセット Small Parts Set	69と交換 FM338と合わせて使用 instead of 69. Use with FM338.	420	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度(4個入) High Intensity & Quality.	945	
FM338	10mmスクリューキャップ 10mm Screw Cap	69と交換 4個入 instead of 69. 4 pcs.	420	
FM338BL	10mmスクリューキャップ(ブルー) 10mm Screw Cap (Blue)	FM314と合わせて使用 Use with FM314.	420	
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring	ソフトタイプ Soft type	315	
FMW10	クラッチシュー (グレー) Clutch Shoe (Gray)	つながりをマイルドに Mild for shifting.	1260	
FMW11	クラッチシュー(レッド) Clutch Shoe (Red)	つながりをシャープに Sharp for shifting.	1785	
TSW5	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0.05mm) Scale (0.05mm)	1575	
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ	1575	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coating Damper Shaft (30) Nut Type	⑥ と交換 instead of ⑥.	1155	
W6007	HCダイアフラム(白) HC Diaphrogm (White)	(69)と交換 ソフトタイプ(8個人) instead of (69). Soft type (8 pcs.)	420	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	7140	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1050	

	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
	1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil	Quartity	1050	210
	6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	5個入(側方排気用) 5pcs. (Side)	210	一律 (税込)
	36205	マルチスターターボックスプロ Multi Starter Box Pro		8190	
*	36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
	39011	スーパーチューンドサイレンサーRセット Super Tuned Silencer R Set	側方排気用 Side	7140	
	39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入 1pcs.	263	
	39308	燃料フィルター (M) Fuel Filter (M)		1050	
	56410	プレシジョン キャンバーゲージ Precision Camber Gauge		1470	
	71162	6V X-FORCE 600 ニカドバッテリー 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用ニカドバッテリー Ni-Cd battery for Receiver	3990	
	72511	マルチチャージャー4 Multi Charger 4		5040	
	73001	BPモデルエンジンフュール Glow Fuel		1050	
	73111	KANAI FUEL 20% KANAI FUEL 20%		3990	
	73112	KANAI FUEL 30% KANAI FUEL 30%		5040	
	73201	スーパースターターパック Super Starter Pack		3780	
	73401	BP燃料ピークパワー BP Fuel Peak Power	R/Cエンジン用グロー燃料 Glow fuel for R/C Engine	3780	
	80151	タイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool		1260	
	80152	トーアングルゲージ(200mm) Toe Angle Gauge (200mm)		1890	
	80311	スペシャル テーパーリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890	
	80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench		840	
	80411	ボールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		893	
	87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1890	
	92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		840	
	92060		耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	945	
	92212	リヤウィングスペーサー Rear Wing Spacer	ウイングの角度調整用 To adjust Rear Height & Angles.	420	
	92213	燃料チューブ Fuel Tube	2.4x6x1000mm	735	
	92411	チタンアジャストロッド(30mm) Titanium Adjustable Rod (30mm)	(53)と交換 2本入 instead of (53). 2 pcs.	630	
	92508	チタンアジャストロッド(15mm) Titanium Adjustable Rod (15mm)	⑪と交換 2本入 instead of ⑪. 2 pcs.	630	
	92509	チタンアジャストロッド(20mm) Titanium Adjustable Rod (20mm)		630	
	94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	945	
	96046	シムセット(6x8mm) 6x8mm Shim Set		473	
	96152	シリコンシール Silicone Seal		840	
	96153	ネジレスキュー Screw Rescuer	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	525	
	96154	KYOSHOスペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	
	96155	KYOSHOスペシャルプライマー(220ml) Kyosho Special Primer (220ml)		2100	
	96421	クイックフュールポンプ (250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	945	
	96422	クイック フュールポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	1260	
	96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		840	
	96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050	
*	96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1680	
*	607005	トルネード フュエル20EX-Formula Tornade Fuel 20EX-Formula		3570	
*	607011	トルネード アフターランオイル Tornade After Run Oil		630	

オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)

 \bigstar FOR JAPANESE MARKET ONLY.

	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
*	612021	ボディセット アルファロメオ2.1 (200mm) Body Set ALFA ROMEO 2.1 (200mm)	ダッジよりクイックな特性 Quicker steering than Dodge Stratus body shell. ボディ デカール アルミビス一式 body, decals, screws.	2100	
*	695022	ボディセット オペルベクトラ (200mm) Body Set OPEL VECTRA (200mm)	ダッジよりマイルドな特性 Milder steering than Dodge Stratus body shell. ボディ デカールアルミビス一式 body, decals, screws.	2100	210 一律 ^(税込)
*	695027	ボディセット ダッジストラトス2.1 (200mm) Body Set DODGE STRATUS 2.1 (200mm)	オペルよりクイックな特性 Quicker steering than Opel Vectra body shell. ボディ デカール アルミビスー式 body, decals, screws.	2100	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer		2100	210
695142	DC急速充電器 (スパークブースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)		1995	一律 (税込)
695145	スパークブースター (GPバッテリー付) Spark Booster (GP Battery)		2730	
96165	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	

オイル類 Oil

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

		Ξ		1	
品番	パーツ名	内	容(キーNo.と入数)	★定価	★発送
No.	Part Names		Qty.	(税込)	手数料
SIL0100	シリコンオイル(100)	_	1		
SILUTUU	Silicone Oil (100)				
SIL0150	シリコンオイル (150)				
SILU I SU	Silicone Oil (130)				
SIL0200	シリコンオイル(200)				
SILUZUU	Silicone Oil (200)				
SIL0250	シリコンオイル(250)				
SILUZUU	Silicone Oil (250)				
SIL0300	シリコンオイル(300)				
SILUSUU	Silicone Oil (300)		ダンパー用	各630	210
SIL0350	シリコンオイル(350)		for shocks.	B-030	210
SILUSSU	Silicone Oil (350)				
SIL0400	シリコンオイル(400)				(税込)
31L0400	Silicone Oil (400)				
SIL0450	シリコンオイル (450)				
31L0430	Silicone Oil (450)				
SIL0500	シリコンオイル(500)				
31L0300	Silicone Oil (500)				
SIL0550	シリコンオイル(550)				
SILUSSU	Silicone Oil (550)	~	'		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内	容(キーNo.と入数) Qty .	★定価 (税込)	
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)	1			
SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)				
SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)				
SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)		ダンパー用		
SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)		for shocks.	AT 000	0.10
SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)			各630	一律
SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)				(税込)
SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)				
SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)	`	デフ用		
SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)	ر	for diffs.		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内	容(キーNo.と入数) Qty .		★発送 手数料
SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000))			
SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)				
SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)				
SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)				
SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)		デフ用	Ø 000	010
SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)		for diffs.	各630	一律
SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)				(税込)
SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)				
SIL50000	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)				
SIL100000	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)				

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番	サイズ(mm)	入数(各)
No.	Size (mm)	QUANTITY
<u></u>	ナベビス	210
Chilling	Round Head Screw	(税込)
1101	2x6 · 2x8 · 2x10 · 2x15	5 each
1102	2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12 · 2.6x14	5 each
1103	3x4 · 3x6 · 3x8 · 3x10 · 3 x12	5 each
1104	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1105	4x6 · 4x8 · 4x10 · 4x12	5 each
1106	3x22 · 3x24 · 3x26 · 3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
	バインドビス Bind Screw	210 (税込)
1110	2.6x4 · 2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x12	5 each
1111	3x4 · 3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12	5 each
1112	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1113	4x6 · 4x8 · 4x10 · 4x12	5 each
1114	3x22 · 3x25 · 3x28 · 3x30	5 each
1115	4x15 • 4x18 • 4x20 • 4x22	5 each
1117	2.6x6	10 pcs
	サラビス Flat Head Screw	210 (税込)
1118	2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12 · 2.6x14	5 each
1119	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12	5 each
1120	3x14 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each
1121	4x8 · 4x10 · 4x15 · 4x20	5 each
1122	3x22 · 3x24 · 3x26 · 3x28	5 each
1123	3x30 · 3x32 · 3x34 · 3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
	キャップビス Cap Screw	210 (税込)
1124	2x8 · 2x10 · 2x12 · 2x14	2 each
1125	2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12 • 2.6x14	2 each
1126	3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	2 each
1127	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	2 each
1128	3x25 · 3x30 · 3x35 · 3x40	2 each
1129	4x10 · 4x15 · 4x20	2 each
1130	4x25 · 4x28 · 4x30	2 each
1131	4x35 • 4x40 • 4x45	2 each

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY	
(h	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw	210	
()+++++	Round Head Self-Tapping Screw	(税込)	
1132	2x4 · 2x6 · 2x8 · 2x10	5 each	
1133	2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12	5 each	
1134	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each	
1135	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1136	3x25 · 3x30 · 3x35	5 each	
1137	2.6x14 · 2.6x15 · 2.6x16 · 2.6x18	5 each	
(バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	210 (税込)	
1140	2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12	5 each	
1141	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each	
1142	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1143	4x10 · 4x15 · 4x18	5 each	
1151	4x8 • 4x12	5 each	
サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw		210 (税込)	
1147	2.6x6 · 2.6x8 · 2.6x10 · 2.6x12	5 each	
1148	3x6 · 3x8 · 3x10 · 3x12 · 3x14	5 each	
1149	3x15 · 3x16 · 3x18 · 3x20	5 each	
1150	4x15 • 4x20 • 4x25	5 each	
フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw		210 (税込)	
1153	3x6 · 3x8 · 3x10	2 each	
1154	4x8 · 4x10 · 4x12	2 each	
	サラ小丸ビス Oval Head Screw		
1157	2x8 • 2x10	10 each	
セットビス Set Screw		210 (税込)	
1160	3x6 · 3x12 · 3x14 · 3x16	3 each	
1161	3x3 · 3x4 · 3x5 · 3x10	3 each	
1162	4x4 • 4x5 • 4x8 • 4x12	3 each	
1163	5x4 • 5x5 • 5x6	3 each	
1164	5x30 • 5x40	3 each	
1165	3x20 · 3x25	3 each	
1166	4x8(平先)	10 pcs	
1167	4x20	2 pcs	

品番 No.	径 mm	入数(各) QUANTITY
	日 ナット	210
0		(税込)
1171	2mm • 2.6mm	10 each
1172	3mm • 4mm	10 each
6	∏ フランジ付ナット	210
	☐ Flanged Nut	(税込)
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
(A)	[─] ナイロンナット	210
		(税込)
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm(薄)	5 pcs
0	フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut	210 (税込)
1180	4mm	5 pcs
6	ワッシャー	210
(Washer	(税込)
1185	2mm • 2.6mm • 3mm	10 each
1186	4mm • 5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
1190	7mm x 0.5, 1, 0	3 each
G	⊋ Eリング	158
6		(税込)
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs
	- 明記された以外のビス 十	1 64-11

ここに明記された以外のビス、ナット等は 『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

Memo





京商ホームページ http://www.kyosho.co.jp/

京商株式会社