

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

V-One S3用

SPカーボンアッパープレートセット (ストレートバッテリー用)

For V-One S3

SP Carbon Upper Plate Set (for flat battery pack)



取扱説明書

INSTRUCTION SHEET

No.VZW110

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とV-One S3の取扱説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of the V-One S3.

効能 : 軽量化と剛性アップ

Effect : Lighten the weight and increase the rigidity of the chassis.



注意

シャシーの分解、組立ては必ず電池を取り外してから行ってください。

CAUTION : Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.



別購入品。
Must be purchased separately!



原寸図
True-to-scale diagram.



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.




注意して組立てる所。
Pay close attention here!

そろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION


No.92050B

■燃料タンク (75cc皿付)
Fuel Tank (75cc Plate)




No.71162

■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery



※No. 71162 6V600mAh
RXニカドバッテリー
を必ず使用してください。
**Only use No.71162,
6v-600mAh RX Ni-Cd
Battery**


■グラステープ
Tape




■両面テープ
Double Sided Tape



■+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L, M, S)





■ハサミ
Scissors



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



使用できるサーボ、受信機サイズ
Servo and Receiver sizes






注意

使用する工具の取扱いには、
十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

1

スロットルサーボ
Throttle Control Servo




▶必ずサーボ付属の
ゴムグロメットを入れて下さい。
Insert rubber grommets included
in the radio set.

※サーボの種類によって
ワッシャー等を追加し高さを調整する
By a kind of servo,
I add a washer and coordinate height.

2



ステアリングサーボ
Steering Servo



サーボスペーサー
Servo Spacer
キットに付属 (VZ044)



3 x 8mm TPビス
TP Screw



1

3

受信機
Receiver

2



2



受信機
Receiver

O-ring

キットに付属
(VZ046)

— 3 x 8mm

ng P3

両面テープ
Double Sided Tape

▶ この穴にアンテナコードを通す。
Antenna cord through here.

4

スイッチ
Switch



キットに付属
(VZ044)

スイッチ
Switch

3 x 8mm

7 3 x 8mm

キットに付属
(VZ044)



プロポの説明書を参考に
コネクタを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.

5

燃料タンク
Fuel Tank



3 x 8mm

(No. 92050B)

O-ring P3


O-ring P3

No.92301

▶ 取付は、V-One S3の取扱説明書を参照してください。
Refer to the instruction manual of the V-ONE SIII for installation.

6

ベルトローラー
Belt Roller



2

3 x 5mm サラビス
F/H Screw

2



キットに付属 (VZ043)


— 3 x 5mm

3 x 8mm

3 x 5mm


7

バッテリー
Battery



キットに付属
(V7044)

キットに付属 (VZ044)



2



キットに付属
(VZ046)

※別途購入
No. 71162
6V X-FORCE 600
ニカドバッテリー

グラステープ

1:1

3 x 3mm セットビス
Set Screw

1

10mmシリコンチューブ
10mm Silicone Tube

3 x 3mm

3 x 3mm

3 x 3mm

キットに付属

12mm



▶ 干渉する部分を
削る。
Cut off shaded portion.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
<http://www.kyosho.com>

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2006 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00

60950607-1 PRINTED IN JAPAN